

ŞANTIYE DONANIMLARI ÜRÜN KATALOĞU

Şantiye Donanım Çözümleri



Şantiye Donanım Çözümleri markası ile şantiye ortamında kullanılabilecek tüm ürünlerin tasarımı, üretimi, test süreçleri ve saha uygulamaları alanlarında hizmet vermekteyiz.

Hizmetlerimizdeki temel hedefimiz; “müşteri memnuniyeti odaklı çözüm ortağı” olmaktır. Uluslararası standartlara uygun kalitede üretim yaparak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaya gayret etmekteyiz. Bir şantiyenin ihtiyaç duyabileceği tüm ekipmanları tedarik etmek ve müşteri memnuniyeti sağlamak bizim temel vizyonumuzdur. Projelendirmeden montaja kadar titizlikle hizmetlerimizi yürüterek, anahtar teslim çelik sistemleri ve uygulama çözümleri sunmaya devam etmekteyiz.



Güçlü ve Güvenilir
Çözümler...





İLK YARDIM
SEPETİ



İLK YARDIM
SEPETİ

SADECE
ACİL
DURUMLAR
İÇİN

SADECE
ACİL
DURUMLAR
İÇİN




İLK YARDIM
SEPETİ

İlk Yardım Sepeti

İlk yardım sepetleri; şantiyelerde herhangi bir iş kazası veya sağlık müdahalesi gerektiği durumlarda sağlık personelinin olay yerine güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşımını sağlar. Sedyeye ile birlikte kullanıldığında yaralı veya hasta personelin ambulansa ulaştırılmasını sağlar. Bayrakçı Metal kalitesiyle üretilen ilk yardım sepetleri, "TS EN 14502-1:2010" standartlarına uygun imal edilmektedir.

- ✓ İlk yardım sepetlerimiz vinç ile kullanılmaya uygun sisteme sahiptir.
- ✓ Yana ve aşağı doğru açılır kapısı mevcuttur.
- ✓ İlk yardım sepetlerinin etrafı hasır tel ile çevrilidir.
- ✓ Sepet içerisini çevreleyen, el ve parmak sıkışmasını önleyen güvenli korkuluk sistemi vardır.
- ✓ Kaymayı önleyici baklava kabartmalı zemini vardır.
- ✓ Drenajlı zemin, su birikmesini önler.
- ✓ Sepet tabanını, 500 mm yüksekliğinde topuk levhası (tekmelik) çevreler.
- ✓ Tavan korumalı modellerimizde net tavan yüksekliği 2,40 m'dir. (TS EN 14502-1 standartlarına göre min 2 m)
- ✓ Standart olarak "RAL5013" lacivert renkli endüstriyel boyalıdır. İsteğe bağlı olarak "RAL" kodlarından renk alternatifleri mevcuttur.

MODEL	EBATLAR (mm)				KAPASİTE (Kg.)	AĞIRLIK (Kg.)
	A	B	C	D		
SPT4000	1350	2600	1200	-	700	250
SPT4000TK	1350	2600	1200	2400	700	385



7. ilk yardım sepeti

İnsan Taşıma Sepeti



İnsan taşıma ve çalışma sepetleri, şantiyelerde ulaşılması zor yerlere güvenli ve hızlı bir şekilde personelin ulaşımını ve sepet içerisinde çalışmalarını sağlar. İnsan taşıma ve çalışma sepetlerimiz, "TS EN 14502-1:2010" standartlarına uygun olarak imal edilmektedir.

- ✓ Farklı ebatlar, 1-5 kişilik (ekipmanlarla birlikte) model çeşitliliği
- ✓ Tavan korumalı ve korumasız seçenekler
- ✓ Vinç ile kullanılmaya uygun sistem
- ✓ Yana açılır kapı
- ✓ İstenilen boyutlarda özel üretim
- ✓ Etrafı hasır tel ile çevrili sepetler
- ✓ El ve parmak sıkışmasını önleyen güvenli korkuluk sistemi

- ✓ Kayma önleyici baklava kabartmalı zemin
- ✓ Su birikmemesini sağlayan drenajlı zemin
- ✓ Sepet tabanını çevreleyen 500 mm yüksekliğinde topuk levhası (tekmelik)
- ✓ Tavan korumalı sepet modellerinde 2,40 m net tavan yüksekliği
- ✓ "RAL 5013" lacivert renkli endüstriyel boya
- ✓ İsteğe göre "RAL" kodlarından farklı renk alternatifleri
- ✓ Ürün özelliklerini ve kullanım şartlarını belirten metal baskılı etiket





Opsiyonel Özellikler

- ✓ Sepetlerin forklift ile kaldırılıp istiflenmesini sağlayan özel aparat eklenebilir.
- ✓ İnsan taşıma sepetinin yapı yüzeyine zarar vermemesi için plastik tekerlekler eklenebilir.
- ✓ İsteğe göre sepetlerin etrafı çeşitli malzemelerle çevrelenebilir. (Kafes teli, genişletilmiş sac, delikli sac, düz sac vb.)



MODEL	EBATLAR (mm)				KAPASİTE (Kg.)	AĞIRLIK (Kg.)
	A	B	C	D		
SPT1000	1100	1100	1200	-	250	120
SPT1000TK	1100	1100	1200	2400	250	180
SPT2000	1100	2100	1200	-	400	180
SPT2000TK	1100	2100	1200	2400	400	280
SPT3000	1600	1600	1200	-	500	200
SPT3000TK	1600	1600	1200	2400	500	305
SPT4000	1350	2600	1200	-	700	250
SPT4000TK	1350	2600	1200	2400	700	385
SPT5000	1600	3100	1200	-	850	320
SPT5000TK	1600	3100	1200	2400	850	500






Forklift İnsan Taşıma Sepeti

Bayrakcı Metal bünyesinde üretilen forklift sepeti, güvenli malzeme ve insan taşımaya olanak tanır. Şantiyelerde veya inşaat alanlarında, forkliftlerin ulaşabildiği alanlarda güvenli çalışmak veya malzeme taşımak için metal sepetlere ihtiyaç duyulur. Kafesli sepetler, hem çalışma hem de taşıma işlemleri için ideal imkanlar sağlar.

Bayrakcı Metal bünyesinde tasarımı ve üretimi yapılan forklift sepetleri kafesli ve kapılıdır. Üstten açılan kafes kapakları da çalışmaya veya malzeme indirmeye imkan tanır. Sepetler, forkliftlerin taşıyabileceği ağırlıktadır. Ayrıca, forklift ayaklarının girebileceği uygun parçaları da vardır.

İnşaatlar ve şantiyeler için istenen boyutlarda ve özelliklerde forklift sepeti üretimi yapılmaktadır. Ayrıca sepetler için farklı endüstriyel boya seçenekleri de mevcuttur.

MODEL	EBATLAR (mm)			KAPASİTE	AĞIRLIK
	A	B	C	(Kg.)	(Kg.)
FRKSPT 1000	1000	1000	1200	150	150
FRKSPT 2000	1000	2000	1200	300	230



Yük/Malzeme Taşıma Sepeti



Yük ve malzeme taşıma sepetleri, üretim ebatlarına ve taşıma kapasitelerine uygun her türlü malzemenin ulaşılması zor yerlere kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar.


- ✓ İstenilen boyutlarda özel üretim
- ✓ Stoktan hızlı teslimat
- ✓ Yana açılır kapı
- ✓ Vinç ile kullanıma uygun sistem
- ✓ Reflektörlü bant
- ✓ Paslanmaz metal baskı etiketi
- ✓ 1 m yüksekliğinde düz sac ile çevrili

MODEL	EBATLAR (mm)			KAPASİTE (Kg.)	AĞIRLIK (Kg.)
	A	B	C		
MTS1000	1100	1100	1200	2000	180
MTS1250	1350	1350	1200	2000	250
MTS1500	1600	1600	1200	2000	300
MTS2000	1100	2100	1200	2000	300
MTS2500	1350	2600	1200	2000	380



Opsiyonel Özellikler

- ✓ Forklift ile taşımaya uygun hale getirilebilir.
- ✓ Çevreleme malzemesi olarak kafes teli, genişletilmiş sac, delikli sac vb. kullanılabilir.
- ✓ Kapı yönü değiştirilebilir.



SANTIYE
DONANIM ÇÖZÜMLERİ

Yük / Malzeme taşıma sepeti





Tüp Taşıma Sepeti

Tüp taşıma sepetlerimiz, sanayi ve kaynak tüplerinin, yanıcı ve tehlikeli maddelerin iş güvenliğine uygun şekilde taşınabilmesi ve depolanabilmesi için üretilmiştir. Tüm ürünlerimiz imalat sürecinde ve imalat sonrasında mühendislerimiz tarafından test ve kontrollere tabi tutulmaktadır. Ve CE belgelidir.

Kurumunuza özel logolu üretim veya stoktan hızlı teslimat seçenekleri ile tüm taşıma sepeti siparişi verebilirsiniz.



Hafriyat Kovası


Şantiyede yapılan kazı veya diğer çalışmalardan sonra ortaya çıkan malzemelerin şantiye dışına alınması veya başka bir yerde istiflenmesi gibi çalışmalarda kullanılan taşıma kovalarıdır.

Kule vinç ile uyumlu olan hafriyat kovalarımız, kullanışlı bir mekanizma ile insan müdahalesine gerek kalmadan malzemelerin taşınmasını ve gerektiği zaman kovanın boşaltılmasını sağlamaktadır.

Standart ürün ebatları ve teknik özellikleri yandaki tabloda mevcuttur. Standart üretimlerde çoğunlukla stoktan temin olmakla birlikte istenen ebatlarda özel üretim yapılabilmektedir.

- ✓ Kule vinç ile uyumlu taşıma ve devirme bağlantı noktaları
- ✓ Standart olarak "RAL5013" lacivert renkli endüstriyel boyalı olarak stoktan hızlı teslimat
- ✓ İsteğe bağlı "RAL" kodlarından renk seçenekleri
- ✓ Ürün özelliklerini ve kullanım şartlarını belirten metal baskılı ürün etiketi
- ✓ İnsansız güvenli ve kolay kullanım
- ✓ İstenilen boyutlarda özel üretim

MODEL	EBATLAR (mm)			KAPASİTE		AĞIRLIK
	A	B	C	(Lt)	(Kg.)	(Kg.)
HFT1000	1100	1820	820	1000	2000	230
HFT1500	1200	2120	1130	1500	3000	290
HFT3000	1450	2620	1370	3000	6000	730
HFT5000	1700	3120	1620	5000	10000	1100






Beton Kovası

Şantiyelerde beton dökümü yapılırken beton mikserinin veya pompasının ulaşamadığı yerlerde, beton kovası kule vince bağlı olarak kullanılır ve betonun istenilen alana ulaştırılması sağlanır. Beton kovalarının kullanımı ve betonun istenen yere ulaşmasını daha kontrollü olmasını sağlamak üzere istenildiği takdirde beton kovası hortumu (200 mm çapında ve standart olarak 2m boyunda), betonun yana doğru akmasını sağlayan kova aparatı ve beton kovası kullanımında hortuma yön verilmesini sağlayan personel taşıma platformu (balkonu) opsiyonel olarak beton kovasına eklenebilmektedir.

500 litre ve 2000 litre çeşitleri bulunan standart üretim beton kovalarımızın yanında talebe göre farklı ebatlarda üretim de yapılabilmektedir.

- ✓ Stoktan "RAL5013" lacivert boyalı standart
- ✓ İstenen "RAL" kodunda endüstriyel boyama
- ✓ %100 kaynaklı çelik malzeme
- ✓ Beş farklı model seçeneği
- ✓ Güvenlik, sağlamlık ve uzun ömürlülük
- ✓ Kolay açılır, kapanır kapak sistemi
- ✓ CE sertifikalı



MODEL	EBATLAR (mm)					KAPASİTE		AĞIRLIK (Kg.)
	A	B	C	D	E	(Lt)	(Kg.)	
BK500	1420	1300	-	-	-	500	1250	210
BK750	1420	1480	-	-	-	750	1875	230
BK1000	1420	1630	-	-	-	1000	2500	250
BK1500	1420	2000	-	-	-	1500	3750	330
BK2000	2300	1650	-	-	-	2000	5000	450
BKP01 (PLATFORM)	-	-	1000	1000	1100	-	150	50
BKP02 (PLATFORM)	-	-	1000	1500	1000	-	150	70




Portal Vinç Hafriyat Kovası

Bu kovalar; derin kazı yapılan şantiyelerde (metro inşaatı, tünel inşaatı vb.), kazı çalışmalarında ortaya çıkan malzemeleri kazı alanından çıkarmak için portal vinç kullanılan taşıma kovalarıdır.

Portal vinç ile uyumlu hafriyat kovalarımız, basit bir mekanizmayla insan müdahalesine gerek kalmadan malzemelerin tahliyesini ve gerektiği zaman kovanın boşaltılmasını sağlar.

- ✓ Portal vinç ile uyumlu taşıma ve devirme bağlantı noktaları
- ✓ Standart olarak "RAL5013" lacivert renkli endüstriyel boyalı
- ✓ İsteğe bağlı "RAL" kodlarından renk seçenekleri
- ✓ Ürün özelliği ve kullanım şartlarını belirten metal baskılı ürün etiketi
- ✓ İnsansız, güvenli ve kolay kullanım
- ✓ İstenilen boyutlarda özel üretim



MODEL	EBATLAR (mm)				KAPASİTE		AĞIRLIK (Kg.)
	A	B	C	D	(Lt)	(Kg.)	
PHFT8000	3100	1600	2100	1570	8000	16000	3000
PHFT10000	4100	1600	2100	1570	10000	20000	3725
PHFT12000	3100	1950	2350	2070	12000	24000	3850
PHFT15000	4100	1950	2350	2070	15000	30000	4650






BAYRAKCI
METAL

Yükleme Platformu (Malzeme Çıkarma Platformu)

Şantiyelerde kule vinç ile katlara kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde malzeme aktarımında kullanılır.

- ✓ Paletli malzemeler (çimento, tuğla, alçı vb.) için uygun yapıdadır.
- ✓ %100 çelik malzemeden imal edilmektedir.
- ✓ Uzun ömürlü ve dayanıklıdır, tekrar kullanıma uygundur.
- ✓ Kule vinç ile kolay ve hızlı kurulum imkanı vardır.
- ✓ Kullanılacak katta montajı yapılabilir.
- ✓ Ayarlı (teleskopik) dikmeleri sayesinde değişken kat yüksekliklerine uyumludur.
- ✓ Kullanılacak kat ile aynı yükseklikte, rampa oluşturmaz.
- ✓ Transpalet ile kat içerisinde malzemenin kolaylıkla alınabilmesini sağlar.
- ✓ Etrafında katlanabilen ve sökülüp takılabilen korkulukları mevcuttur.
- ✓ Yüksek taşıma kapasitesi ile her türlü malzemeyi aktarmaya uygundur.
- ✓ Standart olarak "RAL5013" lacivert renkli endüstriyel boyalı olarak stoktan hızlı teslimat yapılabilir.
- ✓ İsteğe bağlı olarak "RAL" kodlarından farklı renk alternatifleri mevcuttur.
- ✓ Ürün özelliklerini ve kullanım şartlarını belirten paslanmaz metal baskılı etiketi bulunur.
- ✓ üründe hızlı teslimat

MODEL	EBATLAR (mm)				KAPASİTE (Kg.)	AĞIRLIK (Kg.)
	A	B	C	D		
YP2000	2000	4000	1100	-	2000	470
YP2500	2500	6000	1100	-	2500	750
YP3000	3000	6000	1100	-	2500	1050



13.Yükleme Platformu
(Malzeme çıkartma platformu)






Moloz Kulesi

Moloz kulesi; çok katlı yapılarda ince işler yapılırken sorun oluşturan molozların ve şantiye atıklarının güvenli, hızlı bir şekilde uygun konuma boşaltılıp, biriktirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Çok fonksiyonel, hızlı ve pratik çözümler sunmaktadır.

- ✓ Kolay kurulum sağlar, dayanıklıdır, özel tasarım yapılabilir.
- ✓ Moloz ve inşaat atığı kaldırma sorununa hızlı çözümler sunar.
- ✓ Moloz atma işlemlerinde kaza risklerine karşı avantaj sağlar.
- ✓ Her kat ve inşaat yüksekliğine bağımsız olarak kurulabilir.
- ✓ Yüksek katlı yapılarda molozların atılması için kullanılacak personel sayısını minimuma indirir.
- ✓ Şantiye içerisindeki molozların tahliye noktasındaki alanı daha verimli kullanabilmek amacıyla ihtiyaç duyulan özel döküm hatları ve benzeri özel imalatları sayesinde atığın araca yüklenmesi daha kolay yapılabilir.






Lastik Güvenlik Kafesi

Lastik şişirme sırasında lastiğin patlaması (infilak) durumunda lastiği şişiren ve çevresinde bulunan insanları korumak için ilgili iş güvenliği kanunlarına göre zorunlu olarak kullanılması gereken güvenlik kafesleridir.

İlgili standart, kanun ve yönetmelikler gereği lastik şişirme ve boşaltma işleminin; standartlara uygun olarak imal edilmiş bir güvenlik kafesi içerisinde yapılması gerekmektedir. Yetkili personelin bu işlemleri, güvenlik kafesinden minimum 3 metre mesafede kontrollü bir şekilde yapması gerekmektedir.


- ✓ Güvenli ve sağlam
- ✓ Sertifikalı malzeme (S235 boru profil ve taban plakası)
- ✓ İstenen ebatlarda özel üretim
- ✓ Uzun ömürlü, dayanıklı, tekrar kullanıma uygun
- ✓ Endüstriyel boyalı
- ✓ Üretim ebatları ve renk yazıları standart



İlgili Standartlar

- ✓ OSHA (İş güvenliği ve İşçi Sağlığı İdaresi'nin) 29 CRF 1910.177 No'lu Tekerlek ve Jantı Servis Bakımı Standartları
- ✓ Türkiye'deki 6331 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun ilgili maddeleri,
- ✓ "TS 12516" No'lu Taşıt Lastik Tamircisi Standartları

MODEL	EBATLAR (mm)				AĞIRLIĞI (kg.)
	A	B	C	D	
LK 1000	1000	1500	1500	200	450
LK 2000	1000	2000	2000	300	500




Big Bag Çuval Kaldırma Aparatı

Big bag çuvalları günümüzde bir çok sektör de yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu çuvalların kaldırılması, taşınması ve istifi için ürettiğimiz big bag çuval kaldırma aparatlarımız yoğun iş gücünü bu aparat sayesinde kolay hale getirmektedir.

Big bag çuval kaldırma aparatlarımız forklift ve vinç ile malzemenin hızlı bir şekilde taşınmasını boşaltılmasını sağlamaktadır.

- ✓ Big bag kancaları vinç ve forklift gibi araçlarda kullanılmaktadır.
- ✓ Büyük çuvalları 4 noktadan dengeli bir şekilde kaldırmayı sağlar.
- ✓ Kilitli kanca sistemi ile güvenli kullanım sağlar.
- ✓ Yük kapasitesine göre hesapları yapılmış çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemlerdir.
- ✓ Her üründe yük testi yapılip raporlanır.
- ✓ Kullanacağınız araçlara ve kullanılan big bag çuval ölçülerinize göre özel imalat yapmaktayız.
- ✓ Kol mesafeleri ve tonaj müşterinin isteğine bağlı olarak değişir.
- ✓ Malzemelerin hızlı bir şekilde yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlamaktadır.






Ayak Yıkama Havuzu

Bayrakçı Metal, şantiyelerde veya inşaat alanlarında işçilerin ayakkabılarını temizlemek için kullanılan metal ayak yıkama havuzu üretimi yapmaktadır. Ayak yıkama havuzları, metal mazgalları bulunan ve kolaylıkla ayakkabı temizleme imkanı verir. Mazgalların üzerine yıkanan ayakkabıların pisliği alt bölümdeki havuzda birikir. Böylece işçilerin inşaat alanlarında kirlenen ayakkabılarının pisliğinin çevreye dağılması önlenir. Fırça ile ayakkabı temizlemeye imkan verir.

Bayrakçı Metal, özellikle inşaat ve şantiye alanlarında ihtiyaç duyulan metal konstrüksiyon ayak yıkama havuzu üretimi yapmaktadır. Talebe göre istenen ebatlarda ve özelliklerde ayak yıkama havuzu üretimi yapılabilir. Farklı iş alanlarına uygun olarak tasarım ve üretim yapılabilmektedir.

MODEL	EBATLAR (mm)			KAPASİTE (Lt.)	AĞIRLIK (Lt.)
	A	B	C		
AHVZ50	450	1000	450	50	30




Çökeltme Tankı - Dinlendirme Havuzu

Çökeltme havuzları veya tankları, özellikleri metro ve tünel inşaatlarında ihtiyaç duyulan önemli bir ekipmandır. "Dev köstebek" olarak bilinen Tünel Kazma Makineleri (Tunnel Boring Machine - TBM) toprak veya kaya tabakalarını dairesel hareketlerle kazar. Sert kayalar ve kumlar gibi her türlü maddeye sondaj yapma özelliği olan bu makinelerin 1 metreden 20 metreye kadar çapı ile geniş alanlardan büyük kütlelerden toprak yığını veya çamur çıkarılabilir.

TBM makinelerinin metro veya tünel kazılarında çıkardıkları sulu çamur, çökeltme tanklarında biriktirilir. Bu tanklar, çamurdaki suyu ayırıştırır. Böylece tankın bir bölümünde toplanan temiz su, tekrar kazı işlerinde kullanılabilir. Böylece bölgeye su taşıma maliyetlerinden tasarruf edilir. Ayrıca su dönüşüme katılarak israf önlenmiş olur.

- ✓ Çökeltme tankları, yüksek mukavemetli çelik veya metal alaşım malzemelerden üretilmektedir.
- ✓ Tankın içindeki çamur posasının ve suyun toplandığı alanlar vardır.
- ✓ Tank ekipmanlarında kullanılan malzemeler ağır çalışma koşullarına dayanıklıdır.
- ✓ Çökeltme tankının kolay taşınması için gerekli parçalar bulunmaktadır.
- ✓ Talebe göre farklı renk seçenekleri sunulurak endüstriyel boya ile boyanabilmektedir.
- ✓ Kompakt bir tasarımla yüksek verim sağlayacak özellikte üretilmektedir.
- ✓ Büyük ve kapsamlı tünel ve metro inşaatlarında işletme maliyetlerini düşürür.
- ✓ Çamur ve suyun geri dönüşüme katılmasını sağlar.





Forklift Çatal Kancası

Forklift ağır yükleri kaldırmak ve istiflemek için kullanılan ürün gamındaki en pratik ve etkili araçtır. Forkliftin kaldırma çatallarına takılan kancası, yüklerin çatalların altına kaldırılmasını ve asılmasını sağlar. Vidalı pim sayesinde tam güvenlik sağlar. Kaldırma kancalarının çeşitli ağırlık kaldırma kapasiteleri vardır. Projelere göre 1 tondan 5 tona kadar değişen miktarlarda ağırlık kaldırma kapasitesi olan kancalar tasarlanabilir. Forklift kaldırma kancalarına, yük taşıyan döner kancalar da eklenerek yükseltilebilir. Döner kancalar, kaldırılan yükün istenen yöne döndürülmesini sağlar.



BAYRAKCI METAL TASARIMI FORKLİFT KANCASI


Bayrakçı Metal, projelere özel forklift kancası tasarımı yapmaktadır. Tüm forklift çatallarına uygun olan kaldırma kancalarımız, mevzuata uygun olarak üretilmektedir. Çeşitli güvenlik ve kalite kontrol testleri sertifikaları ile teslim edilmektedir. Çeşitli alanlarda kullanılan farklı modellerdeki forkliftlere uygun kaldırma kancaları tasarlanabilir. Forklift kancası, çatalların uzunluğu boyunca herhangi bir yere uyacak şekilde ayarlanabilir. Forklift kancaları ünitesi, sabitleme vidaları ve mandallar gibi ekipmanlarla birlikte teslim edilmektedir.





FORKLİFT KANCASININ BAZI ÖZELLİKLERİ ŞUNLARDIR;

- ✓ Forklift kancaları çelik malzemeden üretilmiştir.
- ✓ Forkliftte kolayca takılabilir.
- ✓ Kullanım kolaylığı sağlar.
- ✓ Farklı boyutlarda ve ağırlıklardaki yükleri rahatlıkla taşımaya veya kaldırmaya olanak verir.
- ✓ Sabitleme vidaları ve güvenlik mandalı üzerindedir.
- ✓ İstenilen ölçülerde ve taşıma kapasitesine uygun üretilebilir.
- ✓ Güvenlik testleri yapılmaktadır.



Çamur/Posa Kovası




Çamur kovası; inşaat alanlarında ve temel kazılarında yaygın olarak kullanılan bir şantiye donanımıdır. Bu özel kovalar, tünel veya temel kazısından çıkan hafriyat ve çamuru tahliye etmek ve basit bir düzenekle doğrudan kamyonu yüklemek üzere tasarlanmıştır.



Çamur Kovasının Özellikleri

- ✓ Hafriyat kovalarının özel bir çeşidi olan çamur kovasının altında açılır bir kapak bulunur. Kovanın altındaki kap her iki tarafa dışa doğru açılır.
- ✓ Alttaki kapaklar, kova vinçte asılı iken kapalı pozisyonundadır.
- ✓ Kovayı boşaltmak özel bir platform, sehpa veya silo gibi yapılara ihtiyaç duyulur.
- ✓ Bu sehpa konulan kovanın kapakları aşağı doğru açılır.
- ✓ Sehpadaki çamur ve hafriyat, alttan açılan kapaklar sayesinde tırlara veya kamyonlara kolaylıkla yüklenebilir.
- ✓ Vinç tarafından kova indirilip kaldırılarak, kapakların açılıp kapanması sağlanır.
- ✓ Hafriyatın kontrollü olarak boşaltılması özelliği, kamyon kasasının her tarafına eşit miktarda hafriyat ve çamur yüklenmesini sağlar.

MODEL				KAPASİTE	AĞIRLIK
	A	B	C	(Kg.)	(Kg.)
PÇK 20000	5000	1650	1550	20000	3500



- ✓ Çamur kovası uzman personel gözetiminde kaliteli işçilik ile üretilmektedir.
- ✓ Metal malzeme, çeşitli renk seçeneklerinde endüstriyel boya ile boyanabilir.
- ✓ Müşterilerimizin talebine göre farklı çalışma koşullarına uygun standart veya özel tasarım alternatifleri mevcuttur.

Ağır çalışma koşullarında çamur ve hafriyatın tahliyesi için ideal ve hızlı çözümler sunan çamur kovaları, ISO standartlarında yüksek mukavemetli çelik malzemeden üretilmektedir. İhtiyaca göre farklı kapasitelerde üretim yapılabilmektedir. Talep tarihinden itibaren kısa sürede tasarlanarak, teslim edilmektedir. Üretimde üstün mühendislik ve son teknoloji ürünü cihaz ve ekipmanlar kullanılmaktadır. Müşteri odaklı hizmet veren profesyonel kadromuz, her türlü çamur kovası ihtiyaçlarına göre cevap verilebilmektedir.



Yük Traversi

Traversler, şantiyelerde veya inşaat alanlarında önemli bir yük kaldırma aparatıdır. İş güvenliği standartlarında üretilmesi oldukça önemlidir. Uzun materyalin sarkmasını ve kaymasını önleyen, ağırlığı farklı noktalara eşit şekilde dağıtan, taşınması veya asılması gereken yükler için pratik ve güvenli çözümler sunan sistemlerdir.

- ✓ Vinçler başta olmak üzere farklı yük kaldırma sistemlerinde kullanılabilir.
- ✓ Her türlü vinç için ayarlanabilir özelliktedir.
- ✓ Vinç kancası için uygun askı gözü, kanca ve sapan adedi ayarlanabilir.
- ✓ Projelere veya vinçlere özel üretim yapılabilir.
- ✓ Travers kapasitesi ve genişliği opsiyonludur; isteğe bağlı olarak tasarlanabilir.
- ✓ Travers kaldırma kapasitesi, ebatları ve kanca tipi gibi özellikler talebe göre tasarlanabilir.
- ✓ Avrupa standartlarında, CE sertifikalı imalat yapılmaktadır.





Altan Açılır Kova

Altan Açılır Kova

Malzeme (Yük) taşıma sepetleri, üretim ebatlarına ve taşıma kapasitelerine uygun her türlü malzemenin, ulaşılması zor olan yerlere kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar.

- ✓ Altan açılır mekanizması sayesinde kullanımı pratiktir.
- ✓ İstenilen boyutlarda özel üretim yapılabilir.
- ✓ Standart ürün için stoktan hızlı teslimat gerçekleştirilir.
- ✓ Vinç ile kullanıma uygundur.
- ✓ Paslanmaz metal baskı ürün etiketi ile gönderilir.



Hurda Kazanı

Hurda kazanı, endüstriyel süreçlerde kullanılan, eski ve atık metal malzemelerin yeniden işlenmesini sağlayan bir cihazdır. Bu kazanlar, demir, çelik ve diğer metal hurdaların eritilmesi, temizlenmesi ve tekrar kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla kullanılır. Hurda kazanları, geri dönüşüm endüstrisinde büyük bir öneme sahiptir, çünkü doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar ve çevresel etkilerin azaltılmasına yardımcı olur.

Bu kazanlar, genellikle yüksek ısılara dayanıklı malzemelerden yapılmış olup, içerisine yerleştirilen metal hurdaları eritmek için elektrikli veya gazla çalışan ısıtma sistemlerine sahiptir. Hurda kazanları, geri dönüşüm sürecinde enerji tasarrufu sağlar, çünkü eski metal malzemelerin işlenmesi yeni malzeme üretmeye göre daha düşük enerji tüketimi gerektirir.

Hurda kazanları, yalnızca çevreye katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ekonomiye de büyük fayda sağlar. Metal hurdaların geri dönüşümü, yeni malzeme üretim maliyetlerini düşürür, yerel ekonomiye katkı sağlar ve atık miktarını azaltarak çevreyi korur.





Referanslarımız

Referanslarımız





Ziya Gökalp Mah.İkitelli OSB Metal İş Sanayi Sit. Yolu 12/A
Blok No: 38-40 Başakşehir / İstanbul

Yassiören Mahallesi Dicle Sokak. No:5, 34277 Arnavutköy/İstanbul

Ortamandıra, Atatepe Sanayi Sitesi 26. Sokak, 10100 Altıeylül/Balıkesir

Tel: +90 850 259 40 42 / Tel: +90 212 588 64 74

Fax: 0212 529 95 00 / Gsm: 0553 191 38 97

talep@santiyedonanimlari.com